

Lignodur Contrabol 550



lösemittelbasierte Holzimprägnierung gegen Bläue und Fäulnis

Allgemeine Informationen

Gefährliche Inhaltsstoffe	enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt
SVHC-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
CMR-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
PBT- und vPvB-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Aromatische Kohlenwasserstoffe	kein Rezepturbestandteil
Schwermetalle	kein Rezepturbestandteil
Besorgniserregende Stoffe, die nicht enthalten sind	per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien, halogenierte org. Verbindungen, Alkylphenoethoxylate
Wirkstoffe zum Lagerungsschutz	kein Rezepturbestandteil
Wirkstoffe für die Filmkonservierung	kein Rezepturbestandteil
VOC-Gehalt	> 350 g/l
Auslobung(en) nach der VdL-Richtlinie 01	aromatenfrei
GISCODE (gemäß GISBAU)	HSL10

DGNB (2023)

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
1	Gemeint sind dekorative flüssige Beschichtungsstoffe: Lacke/ Lasuren mit Grundbeschichtungen.	Anforderung nicht erfüllt
30a	Chemische Imprägnierung nichttragender Bauteile	3
30b	Chemische Imprägnierung nichttragender Bauteile	3

QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt

BNB 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1

LEED v4.1

Kategorie LEED v4 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113) Clear Wood Finishes Lacquer

Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt nein

Credit MR 4 Recyclinganteil 0 %

Anteil der nachwachsenden Rohstoffe 0 %

Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster

Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de